

VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO



**MACO
RUSTICO**
SISTEMI PER PERSIANE



Spesso le qualità migliori sono quelle nascoste.

BANDELLE A SCOMPARSA


MACO
RUSTICO



Come nel caso delle bandelle a scomparsa: ciò che si nasconde è proprio il cuore del sistema. Le bandelle a scomparsa in acciaio hanno la funzionalità di tutti i meccanismi per persiana di Maico, la stabilità e la resistenza dell'acciaio e...non si vedono.

Una nuova estetica per le Vostre persiane.

**MACO
RUSTICO**



La bandella a scomparsa su cardine a muro.

La bellezza della sicurezza

Le bandelle hanno l'innovativa caratteristica di essere praticamente nascoste all'interno della persiana, lasciando in vista solamente il cardine sul telaio.

La persiana non è più disturbata dalla vista esterna della bandella. Con la bandella a scomparsa è garantito quindi il massimo risalto sia alla forma e al disegno della persiana, che al materiale con cui è costruita ed al colore.

Una vera e propria rivoluzione estetica che garantisce, allo stesso tempo eccezionale stabilità, capacità di portata, funzionalità e soprattutto sicurezza contro i tentativi di scasso!

Al malvivente risulta praticamente impossibile raggiungere le viti che fissano il corpo della bandella, alloggiato nell'apposito scasso interno alla persiana.



MACO
RUSTICO



Montaggio su muro

Quattro le versioni di bandelle disponibili per questo sistema e tutte con possibilità di regolazione laterale di +/- 5 mm:

- gomito fisso 20 mm
- gomito fisso 25 mm
- gomito fisso 32 mm
- gomito regolabile da 43 a 56 mm (persiane libro)

Tali bandelle sono compatibili con il programma standard di cardini Rustico a muro:

- cardini a muro regolabili
- cardini con perno a sfilare
- cardini con perno fisso



Montaggio a muro



Il cardine con perno a sfilare e regolazione in altezza.

Il cardine con perno a sfilare

Nel programma per montaggio su muro sono disponibili due soluzioni per il cardine con perno a sfilare:

- senza regolazione in altezza
- con regolazione in altezza (+ 5 mm)

Il grande vantaggio di quest'ultima soluzione è sicuramente riscontrabile in fase di montaggio della persiana che avviene infatti direttamente in cantiere, a persiana montata e senza alcuna imprecisione!



Montaggio su spalletta rivestita

Montaggio su spalletta rivestita

Per questo sistema è disponibile la bandella con gomito fisso di 20, 25 e 32 mm e possibilità di regolazione laterale +/- 5 mm, in combinazione con:

- cardine su piastra fisso da 20 mm
- cardine su piastra lunga filettato regolabile 22 - 50 mm
- cardine su piastra ridotta filettato regolabile 15 - 50 mm

**MACO
RUSTICO**



Montaggio monoblocco (superamento spalletta)

Tre sono le versioni di bandelle disponibili per questo sistema, con gomito regolabile e possibilità di regolazione laterale di +/- 5 mm:

- gr. 1 = 43 - 56 mm
- gr. 2 = 55 - 80 mm
- gr. 3 = 80 - 105 mm
(per persiane a libro)

Tali bandelle sono compatibili con il programma standard di mensole e cardini. Di seguito le misure delle mensole (larghezza e sporgenza) e relativi cardini:

- 25 x 35 mm cardine gr. 1
- 25 x 55 mm cardine gr. 2/3
- 35 x 35 mm cardine gr. 1
- 35 x 55 mm cardine gr. 2/3



Montaggio monoblocco

Regolazioni

Le bandelle a scomparsa per persiane sono regolabili lateralmente di +/- 5 mm con un'apposita chiave esagonale da 4 mm. È garantita così la possibilità di correzione ad eventuali imprecisioni nel montaggio dei cardini, nonché a possibili deformazioni dell'anta.



Regolazione laterale



Regolazione del gomito

Regolazioni monoblocco

Per il sistema monoblocco (superamento spalletta) le bandelle sono provviste inoltre di gomito regolabile sia a persiana aperta che chiusa.



**MACO
RUSTICO**



Superfici protette

Nella bandella a scomparsa la superficie esposta alle intemperie è notevolmente ridotta. L'unica parte della bandella visibile è l'angolo portante in acciaio, che è sottoposto a trattamento di prezzincatura, successiva verniciatura in cataforesi e verniciatura a polveri.

Si evitano così i possibili fenomeni di ossidazione, con conseguente riduzione pari quasi al 100% del rischio di ruggine.



Resistenza nel tempo

Il triplo trattamento protegge dalla corrosione dovuta agli agenti atmosferici: una barriera contro acqua, sole molto forte, salsedine e sbalzi termici. Inoltre la superficie antiaderente impedisce allo sporco di aderire.

La boccia in materiale plastico, che riduce l'attrito tra le parti metalliche, è un ulteriore accorgimento in favore della durata nel tempo del serramento.



Bandella con regolazione laterale e del gomito. Nero opaco. Bandella con regolazione laterale. Colore bronzo.

Lavorazione delle persiane

Come predisporre le persiane per il nuovo sistema di cerniere a scomparsa?

Due sono le possibilità di lavorazione:

- con l'apposita foratrice Prima di Maico (foto1)
- con fresatrice automatica per centro di lavoro. Diverse le tipologie in commercio (foto2).




Foto 1




Foto 2

Lavorazione sull'anta

Nel disegno sono riportate le quote della fresata da eseguire sull'anta. Inoltre sono disponibili le dime per posizionare correttamente il foro

per il cardine filettato oppure per il cardine monoblocco, è disponibile una dima per foro cardine con bandella a scomparsa.



Disegno non in scala

MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00
FAX +39 0473 65 13 00
info@maico.com
www.maico.com



**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
maco@maco.at
AUSTRIA

**MACO-BESCHLÄGE
GESELLSCHAFT MBH**
d-maco@maco.de
GERMANIA

MAICO SRL
maico@maico.com
ITALIA

**MACO DOOR & WINDOW
HARDWARE LTD**
maco@macouk.net
GRAN BRETAGNA

MACO-BESCHLÄGE B.V.
info@maco-nl.nl
PAESI BASSI

**MACO HARDWARE
(TIANJIN) CO., LTD.**
j.zhang@maco.at
CINA

MACO-POLSKA
maco@maco.at
POLONIA

LE AZIENDE DEL GRUPPO MACO

